

ТЕСТЫ

Правильный ответ выделен жирным цветом.

1. На закладке "Объединения/Псевдонимы" конструктора запросов можно задать:

- 1) список запросов.
- 2) **имена полей результирующей таблицы.**
- 3) имена таблиц-источников данных.
- 4) список реквизитов.

2. Список информационных баз содержит ссылки на ...

- 1) существующие информационные базы и может корректироваться вручную или программно.
- 2) **зарегистрированные информационные базы и может** корректироваться вручную или программно.
- 3) существующие информационные базы и может корректироваться программно.

3. Что можно использовать для создания макета?

- 1) только конструктор макетов.
- 2) только конструктор выходных форм.
- 3) только конструктор печати.
- 4) **конструкторы макетов, форм и печати.**

4. При определении в схеме компоновки данных связи между наборами данных

- 1) всегда используется левое соединение первого набора ко второму.
- 2) используется левое соединение первого набора ко второму, в ряде случаев устанавливается внутреннее соединение.
- 3) **вариант соединения (левое, полное) выбирается разработчиком.**

4) всегда используется левое соединение второго набора к первому.
5. Текст запроса может содержать описание предопределенных данных конфигурации:

- 1) значения системных перечислений.
- 2) **предопределенных данных (справочники, перечисления, планы видов характеристик, планов счетов, планов видов расчета).**
- 3) пустые ссылки.
- 4) значения точек маршрута бизнес процессов.

6. С помощью чего осуществляется разработка бизнес-приложений в системе 1С:Предприятие 8?

- 1) **технологическая платформа.**
- 2) конфигурация.
- 3) информационная база.
- 4) СУБД.

7. Где определяется структура создаваемого бизнес-приложения в системе 1С:Предприятие 8?

- 1) технологическая платформа.
- 2) **конфигурация.**
- 3) информационная база.
- 4) СУБД.

8. Где хранятся учетные данные бизнес-приложения в системе 1С:Предприятие 8?

- 1) технологическая платформа.
- 2) конфигурация.
- 3) **информационная база.**
- 4) СУБД.

9. С помощью чего система 1С:Предприятие 8 работает с данными?

- 1) технологическая платформа.
- 2) конфигурация.
- 3) информационная база.
- 4) **СУБД.**

10. С какими СУБД работает система 1С:Предприятие 8? 1) Microsoft SQL Server, PostgreSQL.

- 2) Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2.
- 3) Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database.
- 4) **Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database, File DBMS.**

11. Какой вид клиентского приложения существует в системе 1С:Предприятие 8?

- 1) отладочный клиент.
- 2) **толстый клиент.**
- 3) полный клиент.
- 4) HTML - клиент.

12. Для каких целей может использоваться "Толстый клиент"?

- 1) только при использовании прикладного решения.
- 2) только для отладки прикладного решения.
- 3) только в процессе разработки прикладного решения.
- 4) **верны все варианты.**

13. Для каких целей может использоваться "Тонкий клиент"?

- 1) только при использовании прикладного решения.
- 2) только для отладки прикладного решения.

- 3) только в процессе разработки прикладного решения.
- 4) **варианты 1 и 2.**

14. Что разрешено разработчикам прикладных решений в системе 1С:Предприятие 8?

- 1) только изменять функциональность типовых тиражных решений.
- 2) только создавать собственные прикладные решения.
- 3) только изменять функциональность технологической платформы.
- 4) **варианты 1 и 2.**

15. Из чего состоит конфигурация?

- 1) **объекты конфигурации.**
- 2) объекты встроенного языка.
- 3) объекты информационной базы.
- 4) объекты СУБД.

16. При попытке закрытия окна «Конфигурация»

- 1) программа не даст выполнить закрытие, пока открыто окно редактирования хотя бы одного объекта конфигурации.
 - 2) при обнаружении изменения по отношению к конфигурации базы данных программа выдаст запрос на сохранение изменений.
 - 3) **не отразится на окнах, открытых для редактирования.**
 - 4) программа завершит работу с отдельными составляющими конфигурации, открытыми для редактирования.
17. Объект конфигурации «Роль» отражает 1) область ответственности.

- 2) доступные пользователю объекты в среде «1С:Предприятие».
- 3) **совокупность прав действий в среде «1С:Предприятие».**

4) набор параметров пользователя.

18. Для запрета режима удаления объектов пользователем необходимо...

- 1) в свойствах конфигурации снять флаг «Разрешить непосредственное удаление объектов».
- 2) при определении роли для соответствующих объектов снять отметку у флага «Удаление».
- 3) **при определении роли для соответствующих объектов снять отметку у флага «Интерактивное удаление».**
- 4) в свойствах роли снять отметку у флага "Разрешить удаление объектов".

19. Для определения значений констант форма ввода...

- 1) создаваться автоматически платформой.
- 2) определяться разработчиком.
- 3) определяется в свойстве константы.
- 4) **варианты 1 и 2.**

20. Объект конфигурации Константа предназначен для

- 1) хранения предположительно не изменяющейся информации.
- 2) хранения значений во времени необходимо установить признак периодичности.
- 3) не поддерживает признак периодичности, необходимо использовать периодический регистр сведений.
- 4) **варианты 1 и 3.**

21. Объект конфигурации «Перечисление»

- 1) **прикладной объект конфигурации, его значения задаются в Конфигураторе.**
- 2) хранит различные типы значений.

3) прикладной объект конфигурации, его значения задаются в режиме «Предприятие».

4) хранит типы значений «Коллекция».

22. Объект конфигурации «Документ» предназначен...

1) **для хронологического отражения в системе событий предметной области.**

2) для отражения в системе условно-постоянной информации.

3) только для отражения хозяйственных операций в регистрах учета.

4) только для печати на бумажных носителях.

23. Объект конфигурации «Отчет» может...

1) сохраняться в составе конфигурации и как внешняя обработка.

2) сравниваться с внешней обработкой, формируя отчет в печатной форме.

3) добавляться в конфигурацию из внешней обработки.

4) **верны все ответы.**

24. Внешние обработки используются:

1) **на стадии отладки, для более быстрого внесения изменений в обработку.**

2) для разграничения прав доступа к обработке.

3) для возможности редактирования обработки пользователем в режиме 1С:Предприятие.

4) для создания новых приложений.

25. Свойство определяющее, какому документу принадлежит запись регистра

1) **регистратор.**

2) документ.

- 3) Текущий Документ.
- 4) такого свойства нет.

26. Количество регистров учета, в которых документ может выступать в качестве регистратора движения

- 1) **ограничено списком.**
- 2) ограничено одним регистром.
- 3) ограничено типом регистра.
- 4) не ограничено.

27. Табличные части справочников нужны для:

- 1) хранения подчиненных сущностей, имеющих объектную природу.
- 2) **хранения подчиненных сущностей, не имеющих объектную природу.**
- 3) формирования печатных форм элементов справочника.
- 4) формирования электронных форм.

28. Максимальное количество реквизитов документа:

- 1) **не ограничено.**
- 2) ограничивается свойством «Количество».
- 3) не больше 5.
- 4) не меньше 5.

29. У объекта «Табличная часть» в качестве подчиненных объектов выступают:

- 1) **реквизиты.**
- 2) табличные части.
- 3) реквизиты и табличные части.
- 4) планы счетов.

30. Для редактирования текста модуля формы используется:

- 1) редактор модулей.
- 2) **редактор текстов и модулей.**
- 3) любой текстовый редактор.
- 4) редактор текстов.

31. Синтаксический контроль используется для:

- 1) проверки выделенного фрагмента модуля на правильность использования синтаксических конструкций встроенного языка.
- 2) **проверки программных модулей на правильность использования синтаксических конструкций встроенного языка.**
- 3) проверки правильности заполнения информационной базы.
- 4) проверки программных модулей на полноту использования конструкций.

32. Вы внесли изменения в конфигурацию. При закрытии конфигурации...

- 1) изменения исчезнут.
- 2) изменения будут приняты системой.
- 3) **изменения будут приняты или исчезнут в зависимости от ответа на вопрос системы.**
- 4) изменения сохраняются автоматически.

33. Редактирование свойств в окне редактирования объекта конфигурации...

- 1) проводится последовательно.
- 2) проводится в произвольном порядке.
- 3) **рекомендовано проводить последовательно, но можно произвольно.**
- 4) не доступно для изменений.

34. Список стандартных реквизитов позволяет:

- 1) отключать их использование.
- 2) включать их использование.
- 3) производить настройку типа стандартного реквизита.
- 4) **определить его представление.**